

报告编号：MKA2026005

煤矿在用窄轨车辆连接插销 安全检测检验报告

委托单位：长春东煤高技术股份有限公司

受检单位：吉林江源煤业有限责任公司

被检对象名称：煤矿在用窄轨车辆连接插销

型号规格：Ø40mm

检测检验类别：委托检测检验

检测检验日期：2026年5月26日

吉林省安全生产检测检验股份有限公司

声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、检验报告无主检人、审核、批准人签字（章）无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“吉林省安全生产检测检验股份有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“吉林省安全生产检测检验股份有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测机构名称：吉林省安全生产检测检验股份有限公司

检测机构地址：吉林省长春市高新区卓越东街 888 号

邮政编码：130000

电话：0431-88029770

传真：0431-88029770

吉林省安全生产检测检验股份有限公司
煤矿在用窄轨车辆连接插销安全检测检验报告

报告编号：MKA2026005第 1 页 共 5 页

委托单位	名称	长春东煤高技术股份有限公司		
	地址	吉林省长春市		
样品名称		煤矿在用窄轨车辆连接插销		
样品数量		20 件	样品编号	KA260648-KA260667
样品规格		Ø40	样品最大静荷	60kN
样品 MA 标志		MCC060064	样品用途	连接插销
样品生产单位		吉林省白山泵业机械有限责任公司		
温 度		19℃	湿 度	49%RH
大气压		98.5kPa	样品状态	状态良好
样品接收日期		2026 年 5 月 26 日	检测检验日期	2026 年 5 月 26 日
受检单位		吉林江源煤业有限责任公司		
检测检验项目		煤矿在用窄轨车辆连接插销性能检验		
检测检验依据		AQ1113-2014《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》		
存在问题及建议		建议：请使用企业按《煤矿安全规程》要求，加强设备维护保养定期检测检验。		
检测检验结论		经对该煤矿在用窄轨车辆连接插销样品检测检验，所检项目依 AQ1113-2014《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》标准，判定所检项目合格。 (检测检验专用章) 年 月 日		
检测检验组成员		胡孝忠、冯骥、靳川		
备注				

批准： 审核： 主检：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

吉林省安全生产检测检验股份有限公司
煤矿在用窄轨车辆连接插销安全检测检验报告

报告编号：MKA2026005第 2 页 共 5 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性 编号/浓度值	准确度	有效期	检定/校准 证书编号
微机控制电 子式拉力试验	A-654	0.4%	2026.07.08	825012244
数显卡尺	A-386	\	2026.08.11	925021651

本页以下空白

吉林省安全生产检测检验股份有限公司
煤矿在用窄轨车辆连接插销安全检测检验报告

报告编号: MKA2026005

第 3 页 共 5 页

检测检验项目及结果

[illegible]

吉林省安全生产检测检验股份有限公司
煤矿在用窄轨车辆连接插销安全检测检验报告

报告编号: MKA2026005

第 4 页 共 5 页

检测检验项目及结果

[illegible]

吉林省安全生产检测检验股份有限公司
煤矿在用窄轨车辆连接插销安全检测检验报告

报告编号：MKA2026005

第 5 页 共 5 页

检测检验项目及结果

样品描述

样品名称：煤矿在用窄轨车辆连接插销 A

型号规格：ø40mm

样品图片：

